

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (ครั้งที่ 1)  
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

.....

**รายชื่อผู้มาประชุม**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. นายคมสัน สุขสวัสดิ์      | ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ            |
| 2. นายจำลอง ช่วยณรงค์       | รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ         |
| 3. นายเขมชาติ วิริยะพาณิชย์ | เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ         |
| 4. นายรุ่งโรจน์ สุวรรณรัตน์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 2  |
| 5. นายประสพโชค อบเชย        | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 3  |
| 6. นายทองรัก ชัยเนตร์       | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 4  |
| 7. นายสมบัติ ยอดสุวรรณ      | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 5  |
| 8. นางสมใจ สิงห์ชัย         | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 6  |
| 9. นายมนัส พระวิจิตร        | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 8  |
| 10. นางสาวทอง แก้วสีหมอก    | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 9  |
| 11. นายสุวิทย์ พงษ์ศรี      | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 10 |
| 12. นางทองดี จันทนา         | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 11 |

**ไม่มาประชุม - คน คือ**

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายทงยุทธ จันทกุล         | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ                     |
| 2. นายสนั่นศิลป์ ดั่งทอง     | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ                  |
| 3. นายถนอม ปานจะอำ           | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ                  |
| 4. นายบุญหลั่น เกตุวัต       | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ            |
| 5. นางเกษศิริรินทร์ ขุนพินิจ | นักวิชาการคลังปฏิบัติการ อบต.ท่าคล้อ                 |
| 6. นางสาวสรินทร์ สุวรรณพัฒน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ท่าคล้อ                 |
| 7. นางสาวระพีพรรณ มูลคำ      | นักทรัพยากรบุคคล อบต.ท่าคล้อ                         |
| 8. นางมยุรา ชำนาญกิจ         | ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.ท่าคล้อ  |
| 9. นายสุทนต์ วานิชจรศักดิ์   | นักอุทกวิทยา (สำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 2 จังหวัดสระบุรี) |

10. นายทศพร บุขบงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ท่าคล้อ  
 11. นางจันทิ สุทธิประภา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม อบต.ท่าคล้อ

มีสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 ราย ครบองค์ประชุม

**เปิดประชุม** เวลา 14.10 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายคมสัน สุขสวัสดิ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อจึงเปิดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ - กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระที่ 1 1.1 ปรีกษาหาหรือชี้แจงรายละเอียดโครงการกองทุนเหมืองแร่ฯ ในพื้นที่ตำบลท่าคล้อของหน่วยงานภาคเอกชน และวันนี้มีข้าราชการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน ขอให้แนะนำตัวต่อที่ประชุมสภาฯ ด้วย

นางสาวระพีพรรณ มูลคำ - กล่าวแนะนำ ดิฉัน นางสาวระพีพรรณ มูลคำ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

นางเกษศิริรินทร์ ชุนพิณิจ - กล่าวแนะนำ ดิฉัน นางเกษศิริรินทร์ ชุนพิณิจ ย้ายมาจาก อบต.ท่ามะปราง มาที่ อบต.ท่าคล้อ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ประธานสภาฯ - กล่าวยินดีต้อนรับในการมาช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ อบต.ท่าคล้อ มั่นคง แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นให้อยู่ระดับต้นของอำเภอแก่งคอยต่อไป

**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 1-2 ลงวันที่ 4, 18 มกราคม 2565)

ประธานสภาฯ - กล่าวว่า ตามสำเนารายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1-2 เมื่อวันที่ 4, 18 มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านแล้วนั้นก็ขอให้ได้ตรวจสอบ และกล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ว่ามีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ หรือไม่

นายประสพโชค อบเชย - กล่าวขอแก้ไข รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2565 หน้าที่ 9 ในส่วนการปรึกษาหาหรือกองทุนพัฒนา ขอให้ตัดคำว่า (โรงไฟฟ้า) ออก

นางทองดี จันทนาก - กล่าวขอแก้ไข รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 ลง

- สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 วันที่ 4 มกราคม 2565 หน้า 9 “ซัมเมอร์สเสี่ย” แก้ไขเป็น ปริมาณน้ำใต้ดิน ไม่เพียงพอ
- ประธานสภา - กล่าวสอบถามสมาชิกสภา ว่ามีท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ หรือไม่ ถ้าหากไม่มีท่านใดแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอมติ เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภา ด้วย สมาชิกสภา ท่านใดให้การรับรองรายงานการประชุมสภา ขอให้ยกมือด้วย
- ที่ประชุม - มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 10:0 เสียง ให้การรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 ครั้งที่ 1-2 เมื่อวันที่ 4, 18 มกราคม 2565 เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เร่งด่วน

- ประธานสภา - กล่าวสอบถาม ว่ามีสมาชิกสภา ท่านใดจะเสนอเรื่องด่วนหรือไม่
- นายรุ่งโรจน์ สุวรรณรัตน์ – กล่าวเสนอ เรื่อง เครื่องสูบน้ำ (แรงดันสูง) สำหรับใช้บรรเทาสาธารณภัย
- สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 ในพื้นที่ตำบลท่าคล้อ
- เรื่อง ฝาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 เนื่องจากชำรุดเป็นที่สุ่มเสี่ยงการสัญจรของชาวบ้าน บริเวณข้างบ้านฤทัย ไชยแสง, ซอยวัดท่าสบกบ้านลุงอำนาจ ตรีมุข และทางเข้า บ้านลุงอำนาจ บริษัท
- นายมนัส พระวิจิตร - กล่าวว่า เรื่อง ขยะเต็มทุกถัง ถึงเวลาไปเก็บชาวบ้านนำขยะใส่ถุงดำบางทีก็ไม่เก็บ
- สมาชิกสภา หมู่ที่ 8 ขนขึ้นรถ ขอให้ฝ่ายบริหารดูแลเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย
- นางทองดี จันทนาก - กล่าวว่า เรื่อง โครงการวางท่อน้ำมัน เริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว ทำให้เกิดปัญหา
- สมาชิกสภา หมู่ที่ 11 ทางเข้า-ออกบ้านเรือนของชาวบ้าน มีดินโคลน และทางเข้า-ออกลำบากแล้ว ทาง คณะผู้บริหารได้พูดคุยกับทางผู้รับเหมาแล้วหรือยัง ก็ขอนำเรียนฝ่ายบริหารช่วย พิจารณาและหาทางแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านในเรื่องนี้ และบริเวณ 4 แยก ซอย 2 ตัดข้าม ถนนยุบลงมากแล้วก็ขอฝากช่วยแก้ไขปัญหามาให้ชาวบ้านด้วย
- นางสายทอง แก้วสีหมอก- กล่าวว่า ขอให้แก้ไขไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 9 ตั้งแต่เขตติดต่อ หมู่ 3 เกิดจาก
- สมาชิกสภา หมู่ที่ 9 สาเหตุใดแก้ไขแล้วติดแล้วก็ดับอีก
- ประธานสภา - กล่าวว่า เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 1 ฝากด้วย เหมือนกันกับทางหมู่ที่ 9
- นายกฯ - กล่าวชี้แจง เรื่อง ฝาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 วันนั้นไปประชุมประชาคมมาไม่น่าจะมี ปัญหาที่จะดำเนินการ
- เรื่อง เครื่องสูบน้ำ ที่จะดำเนินการจัดซื้อเป็นแบบไตรโรว์ เพราะน้ำมีอยู่ตามจุด ตอนนี้ได้ทำบันทึกแล้วทางลัดนา ชุดลอก เพื่อแก้ไขปัญหานี้ก่อน อบต.ท่าคล้อจะ ดำเนินการไม่ได้หากชาวบ้านไม่ให้ความร่วมมือให้น้ำระบายไปได้ เนื่องจากพื้นที่ ทั้งหมดนั้นมีเอกสารสิทธิ์แต่ละคน ในการที่ร่วมกันแก้ไขเพื่อให้คนส่วนมากใน หมู่บ้าน หากไม่มีการเสียสละ อบต.ก็ไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้เลยเพราะ

เจ้าของที่ยินยอมอนุญาตก่อน วันนั้นที่มีการประชุมประชาคมเพื่อเป็นการประกาศให้ชาวบ้านได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นจะดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้

เรื่อง ปัญหาทางท่อน้ำมัน ขอนำเรียนตามข้อเท็จจริงเวลาทางผู้ประกอบมาให้นัดกันมาพูดคุยร่วมกับการประชุมครั้งสุดท้ายนี้มีมาไม่กี่ราย ส่วนเรื่องถนนยุบเป็นเงื่อนไชถนนที่ตัดทางยุบมี 2 เส้นบางเส้นเป็นของ อบจ. ที่ผู้ประกอบการไปขออนุญาตในการวางท่อนั้น ระหว่างทางเชื่อมระหว่างบ้านนั้นผู้ประกอบการพูดคุยกับชาวบ้านเองทาง อบต. ไม่ทราบว่าตกลงกันอย่างไรแต่รู้ตอนที่เกิดปัญหาแล้ว ณ วันนี้เคยแนะนำให้บ้านใดก็แล้วแต่ที่มีความเดือดร้อนจากการวางท่อน้ำมันให้เขียนปัญหาที่เกิดขึ้นลงในสำเนาบัตรประชาชนของตนเอง และรวบรวมส่งมาที่ อบต. เพื่อที่หน่วยงานจะได้จัดทำหนังสือส่งถึงนายอำเภอ และแจ้งทางบริษัทฯ อีกทางหนึ่ง

เรื่อง ไฟแสงสว่าง มีด้วยกัน 2 ส่วน ของทางหลวงชนบท และของ อบต. ในส่วนของ อบต. ที่ดำเนินการไม่ได้ตอนนี้ เพราะเค้ารื้อสายระบบเก่ายังไม่สำเร็จเลยถ้าเราทำก็จะมารื้ออีก แต่พอดีมีไฟฟ้าอยู่แต่ติดบ่อดับบ่อยกก็ต้องหาวิธีแก้ไขว่าจะอยู่ในระหว่างการประกันอยู่ทาง อบต. จะทำการประสานงานแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

เรื่อง ขยะ ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ทราบ 2 ครั้งแล้ว แต่รถบรรทุกขยะเล็กอัดได้ไม่เต็มที

- นายรุ่งโรจน์ สุวรรณรัตน์ - กล่าวว่า เรื่อง ไฟแสงสว่าง หมู่ที่ 2 บริเวณต่อจากท่าสภที่ผ่านไปทางไร่น่าทำสมาธิสภา หมู่ที่ 2 ประสานสภา ด้วย ไฟไม่ติด-ดับมานานแล้ว ขอให้ดำเนินการแก้ไขด้วย
- นายทศพร บุษบงค์ - กล่าวชี้แจง เรื่อง ไฟฟ้าแสงสว่างได้ดำเนินการแก้ไขซ่อมให้ทุกหมู่ แล้ว แต่กำลังผอ. กองช่าง ไล่ดูในส่วนไฟฟ้าที่ดับยาวๆ อยู่
- นายประสพโชค อบเชย - กล่าวว่า เรื่อง ไฟฟ้า หมู่ที่ 3 ที่ว่าจบนั้นยังไม่จบ เพราะหมู่ที่ 3 ยังไม่ได้ซ่อมแซมสภา หมู่ที่ 3 แจ้งไว้แล้วแต่วันนั้นบอกว่ารถเสียยังไม่ได้รับการแก้ไข จำนวน 2 จุด บริเวณบ้านอำนวยการ กับโค้งถนนนาออกก็ขอให้เข้าไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้วย

#### ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เพื่อพิจารณา

**4.1 ขอความเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา บ้านถ้ำเต่า ตำบลท่าคล้อ**

- ประธานสภา - กล่าวเชิญ ตัวแทนสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2 สระบุรี ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว
- นายสำเริง ณรงค์เดชา - กล่าวแนะนำตัว กระผม นายสำเริง ณรงค์เดชา ในนามตัวแทนของสำนักงาน

นายช่างโยธาอาวุโส

ทรัพยากรน้ำ ภาค 2 ซึ่งหน่วยงานมีพื้นที่ตั้งอยู่ ต.หนองยาว จ.สระบุรี รับผิดชอบพื้นที่หลักอยู่ 3 กลุ่มน้ำ คือ

กลุ่มน้ำที่ 1 แม่น้ำเจ้าพระยา รับผิดชอบจังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ

กลุ่มน้ำที่ 2 แม่น้ำสะแกกรัง รับผิดชอบจังหวัดนครสวรรค์บางส่วน อุทัยธานี

กลุ่มน้ำที่ 3 แม่น้ำป่าสัก รับผิดชอบสระบุรี ลพบุรี

ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำ จังหวัดสระบุรีนั้นรับผิดชอบดูแลแม่น้ำป่าสัก ซึ่งทางหน่วยงานได้มาดำเนินการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านถ้ำเต่า ตั้งแต่ปี 2558 แล้ว โดยมีอดีตผู้ใหญ่บ้าน นายอุยเงิน ศรีมาลา เป็นผู้ดูแล ซึ่งในปัจจุบันนี้ การที่หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่มาทำสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ใดต้องแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ หากดำเนินการในพื้นที่ป่าไม้ต้องขออนุญาตว่าการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้ามีประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือไม่ ในส่วนรายละเอียดต่างๆ จะให้ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียด เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

นายสุททวิ วานิชจรัสกิจ  
อุทกวิทยาฯ

-กล่าวแนะนำตัว นายสุททวิ วานิชจรัสกิจ ตำแหน่งอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา บ้านถ้ำเต่า เนื่องจากพื้นที่ชุมชนเป็นที่ราบเชิงเขาจะมีปัญหาด้วยกัน 2 ส่วน คือ น้ำท่วม และดินโคลนถล่ม ซึ่งเป็นการเกิดปัญหาแบบฉับพลัน หากเกิดขึ้นแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก ในการเตรียมตัวหรือรับรู้มีโอกาสน้อยที่จะหลบหลีกหนีได้ทัน ด้วยเหตุผลนี้ทางทรัพยากรน้ำจึงได้ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าขึ้นมา เพื่อเตือนภัยให้แก่พี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ราบเชิงเขาให้รู้ได้อย่างทันท่วงทีและหลบหลีกได้ ในส่วนรูปแบบสถานีเตือนภัยล่วงหน้ามี 2 รูปแบบด้วยกัน

รูปแบบที่ 1 สถานีเตือนภัยด้วยปริมาณน้ำฝน

รูปแบบที่ 2 สถานีเตือนภัยด้วยระดับน้ำและปริมาณน้ำฝน

ซึ่งสถานีเตือนภัยบ้านถ้ำเต่าเป็นรูปแบบที่ 1 ที่ใช้ปริมาณน้ำฝนในการแจ้งเตือน สำหรับสถานีเตือนภัยด้วยปริมาณน้ำฝนที่ติดตั้งบ้านถ้ำเต่า ใช้พื้นที่โดยประมาณ 2.40 ตารางวา หรือ ขนาด 2.50 x 2.50 เมตร โดยมีขั้นตอนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชาชนได้ทราบก็คือ เมื่อเกิดฝนตกมีปริมาณน้ำฝนถึงปริมาณน้ำฝนที่ต้องแจ้งเตือนให้แก่ผู้ดูแลในพื้นที่ทราบ พร้อมทั้งสถานีเตือนภัยส่งสัญญาณเข้าไปที่กรมทรัพยากรน้ำเช่นกันและประสานงานแจ้งเตือนให้แก่ผู้รู้อาสาสมัคร ผู้นำชุมชนที่รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณน้ำฝน และทำ

การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือต่อไปหากเกิดภัยพิบัติขึ้นจริง และมีการลงข้อมูลในแอปพลิเคชันเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่สนใจเข้าถึงตลอดเวลา สำหรับสัญญาไฟการแจ้งเตือนมี 3 ระดับคือ สีเขียว (เผ่าระวัง) สีเหลือง (เตรียมพร้อม) และสีแดง (อพยพ) สถานีเตือนภัยล่วงหน้า ตั้งอยู่ บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 7 ตำบลท่าคล้อ มีคุณลุงเงิน ศรีมาลา ผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยบ้านถ้ำเต่า ระบบแจ้งเตือนครอบคลุม 2 หมู่บ้าน คือ ชุมชนบ้านถ้ำเต่า และชุมชนบ้านคำใหญ่ ในส่วนคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทางหน่วยงานขอเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากหน่วยงานได้เข้ามาติดตั้งสถานีเตือนภัยเมื่อปี 2558 และปรากฏในภายหลังว่าอยู่ในเขตป่าไม้ฯ ต้องให้ทำการขออนุญาตย้อนหลัง รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทางท่านสมาชิกสภาฯ นั้น

- ประธานสภาฯ -กล่าวว่า ตามที่ทางตัวแทนสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 2 สระบุรี ได้นำเสนอไปแล้วนั้น มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยสอบถามอะไรหรือไม่
- นายจำลอง ช่วยณรงค์ - กล่าวสอบถาม สถานีเตือนภัยได้ติดตั้งที่บ้านคุณลุงเงินและดำเนินการไปแล้วหรือไม่ ติดตั้งไว้ที่ใด และการขออนุญาตนั้นสร้างมานานแล้วแต่เพิ่งเข้ามาขออนุญาต และสถานีฯ ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าไม้แต่อยู่ในพื้นที่บ้านเรือนชาวบ้าน
- รองประธานสภาฯ
- นายสุทธวี วานิชจรศักดิ์ อุกทวิทยาฯ - กล่าวชี้แจงว่า ดำเนินการติดตั้งไปแล้วในปี 2558 ที่บ้านนายลุงเงิน ศรีมาลา เบื้องต้นตรวจพิกัดฐานข้อมูลอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ฯ ตามมาตรา 54 ก็ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย
- ประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามว่าติดตั้งมาตั้งแต่ปี 2558 ก็เห็นว่าฝนตกหนัก น้ำหลากบ่อยอยากทราบว่าประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูลหรือประมวลผลการแจ้งเตือนภัยมาแล้วกี่ครั้ง สังเกตดูว่า หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 5 เวลาที่ฝนตกหนักที่ไร่น้ำหลากมาเกือบทุกครั้งเห็นทางคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ชาวบ้านร่วมลงไปสำรวจพื้นที่ที่ถูกรอบ อยากทราบว่าได้มีการเตือนภัยบ้างแล้วหรือยังตั้งแต่ติดตั้งมา และงบประมาณที่ดำเนินการเป็นงบประมาณจากส่วนไหน
- นายจำลอง ช่วยณรงค์ รองประธานสภาฯ - กล่าวสอบถาม ตั้งแต่ติดตั้งมาไม่เคยได้ยินเสียงเลยก็อยากทราบว่าสถานีเตือนภัยมีเสียงในการแจ้งเตือนด้วยหรือไม่
- นายสุทธวี วานิชจรศักดิ์ อุกทวิทยาฯ - กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติของสถานีแจ้งเตือนภัยบ้านถ้ำเต่าเข้ามาอยู่ในระดับสีเขียว สีเหลืองเท่านั้นเอง ในช่วงหน้าฝนระหว่างเดือนสิงหาคม กันยายน ตุลาคม ระดับสีเขียวบ่อยครั้ง สีเหลืองมีบ้าง ส่วนสีแดงไม่เคยมี การส่งสัญญาณแสงสีออกมา และเสียงการแจ้งเตือนด้วยแต่ระดับเสียงไม่ดังมากถ้าโพงขนาด 20 วัตต์จะ

- ไต่ยืนในระยะ 300 เมตรซึ่งจะทำให้ผู้รู้ทราบเพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนได้ ในส่วนงบประมาณติดตั้งสถานีเตือนภัยใช้งบของกรมทรัพยากร 200,000 ต่อสถานี
- นายจำลอง ช่วยณรงค์ รองประธานสภาฯ - กล่าวสอบถามว่าก่อนที่จะมาสร้างนั้น ทางกรมทรัพยากรได้สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่หรือไม่ว่าจะสร้างตรงไหนที่จะเหมาะสม เพราะถ้าดูตามลักษณะตรงจุดที่สร้างไม่มีความเหมาะสมเลย น้ำหลากมาจากบนเขาถ้าไปติดที่ใกล้ๆ ต้นน้ำ หากน้ำหลากมาเครื่องก็จะเตือนภัยด้านล่างก็จะรับรู้ แต่มีมาอยู่ตรงปลายทางหากเครื่องเตือนภัยข้างบนก็เรียบร้อยแล้ว ผมก็อยากทราบว่าเวลามาสำรวจก่อนก่อสร้างนั้นใช้วิธีสำรวจอย่างไร
- นายสุททวิ วานิชจรศักดิ์ อุกทวิทยาฯ - กล่าวชี้แจงว่า ในเบื้องต้นทางกรมทรัพยากรน้ำได้ว่าจ้างทางที่ปรึกษาเข้าในการสำรวจดูลักษณะภูมิประเทศที่จะสร้างสถานีเตือนภัยก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างจริง ก็จะต้องมีการประเมินว่ามีผู้ดูแลสถานีนั้นหรือไม่ ไฟฟ้าเข้าถึงหรือไม่ สัญญาณ Internet ที่ต้องส่งข้อมูลได้ ตามที่ท่านรองประธานสภาฯ ได้ให้คำแนะนำมานั้น ท่านกล่าวถูกต้องหมดทุกอย่าง ในจังหวัดสระบุรีนั้นมีสถานีเตือนภัยทั้งหมด 16 สถานีด้วยกัน ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงกันทั้งหมดสมมุติบ้านถ้าเอาไม่ได้แจ้งเตือน แต่พื้นที่ต้นน้ำก่อนแจ้งเตือนมากก็จะประสานให้ที่บ้านถ้าเอาทราบด้วย
- นายกา - กล่าวว่่า ขอให้ตัวแทนทรัพยากรน้ำอธิบายให้ชัดเจนหนึ่ง ผมเข้าใจว่าสถานีเตือนภัยนี้วัดปริมาณน้ำฝน ถ้าฝนตกขนาดนี้จะทำให้ดินที่อยู่ภูเขาชุ่มน้ำ ทำให้มีโอกาสเกิดดินสไลด์ หรือพังได้ ถ้าหากจะวัดจากน้ำที่ไหลมานั้นคงจะวัดไม่ได้
- นายสุททวิ วานิชจรศักดิ์ อุกทวิทยาฯ - กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในสถานีเตือนภัยที่ตั้งบ้านถ้าเอาคือใช้ปริมาณน้ำฝนในการแจ้งเตือน สถานีนี้ไม่ได้ติดตั้งในลำห้วย เมื่อปริมาณน้ำฝนถึงเกณฑ์ที่ต้องแจ้งเตือน แต่ในทางกลับกันสถานีนี้เองก็จะมีการวัดความชื้นในพื้นดินด้วยเช่นกันก็มีความสอดคล้องกัน ถ้าดินมีความชื้นอยู่แล้วปริมาณน้ำฝนเข้ามาอีกก็จะทำให้ดินสไลด์หรือมีน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้
- ประธานสภาฯ - กล่าวสรุปว่า สถานีเตือนภัยนี้เป็นการวัดปริมาณน้ำและความชื้นในพื้นดินเพื่อป้องกันการสไลด์ของพื้นดิน และขอเสนอสำนักงานทรัพยากรน้ำพิจารณาในโซนหมู่ที่ 1,2,4,6 มีพื้นที่เชิงเขาพอสมควร มีเกษตรกรเข้ามาปรับพื้นที่ในการปลูกผลไม้ มีการปรับหน้าดินจากเดิม ก็มีความเป็นห่วงความชุ่มชื้นเกิดดินโคลนไหลสไลด์มาขอฝากไว้ให้พิจารณาตรวจสอบเพื่อที่จะมาตั้งจุดเตือนภัยอีกจุดหนึ่งด้วย ซึ่งอยู่ในเขตลุ่มน้ำป่าสักเหมือนกัน สอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา บ้านถ้าเอาตำบลท่าคล้อ โดยการยกมือ

- ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 : 0 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น
- นายสำเริง ณรงค์เดชา - กล่าวว่าในนามตัวแทนทรัพยากรน้ำขอขอบคุณทางประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร  
นายช่างโยธาอาวุโส และสมาชิกสภาฯ ทุกท่านในการให้ความเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่มในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา บ้านถ้ำเต่า ตำบลท่าคล้อในครั้งนี้ด้วย
- 4.2 คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 3)**
- ประธานสภาฯ - กล่าวเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- นายเขมชาติ วิริยะพาณิชย์ - กล่าวชี้แจงว่า ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง  
เลขานุการสภาฯ หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการงาน และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้มี  
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 3)สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จำนวนสองคน มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง
- ประธานสภาฯ -กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติของทางราชการ ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน พิจารณาร่วมกันพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขอเชิญ
- นายสุวิทย์ พงษ์ศรี - กล่าวเสนอ นางทองดี จันทนากร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- นายประสพโชค อบเชย - ผู้รับรอง
- สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
- นางสมใจ สิงห์ชัย - ผู้รับรอง
- สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
- นางสายทอง แก้วสีหมอก- กล่าวเสนอ นางสมใจ สิงห์ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 6 เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
- นายรุ่งโรจน์ สุวรรณรัตน์ - ผู้รับรอง
- สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2



นายมนัส พระวิจิตร  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8  
ประธานสภาฯ

- ผู้รับรอง

- กล่าวว่า จากผลการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1.นางทองดี จันทนาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 11

2.นางสมใจ สิงห์ชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 6

ที่ประชุม

- รับทราบ

4.3 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22

ประธานสภาฯ

- กล่าวเชิญ นายกาฯ ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

นายกฯ

-กล่าวว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านให้เป็นปัจจุบัน จึงเห็นควรเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อได้มีการประชุมและมีการปรับแผนให้ปัจจุบัน ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นตามระเบียบของทางราชการ ก่อนนำไปปฏิบัติโดยแจ้งแก้ไขเพิ่มเติม โครงการหมู่ที่ 2 วางท่อระบายน้ำกลุ่มบ้านใต้ กลุ่มครูปราณี เป็นโครงการวางท่อระบายน้ำกลุ่มบ้านใต้ กลุ่มครูปราณี และภายใน หมู่ที่ 2 บ้านท่าสบก และงบประมาณโครงการนี้จาก 500,000 เป็น 5,000,000 จึงเสนอมารเพื่อให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น

ประธานสภาฯ

- กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่

นายจำลอง ช่วยณรงค์

- กล่าวขอแก้ไข โครงการหมู่ที่ 7 รายการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ 2 จุด ซอย 3

รองประธานสภาฯ

และดินเขาซอย 4 เปลี่ยนเป็นดินเขาซอย 4 เป็นดินเขาซอย 5

นางทองดี จันทนาก

- กล่าวขอแก้ไข โครงการหมู่ที่ 11 รายการก่อสร้างวางท่อส่งน้ำและคลองไส้ไก่

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

ตั้งแต่วัดถ้ำประกายแก้วจนถึงวัดพรหมประสิทธิ์ ให้ตัดคำว่า “วัด” ออก

ประธานสภาฯ

- กล่าวสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรหรือไม่ เมื่อไม่มีจึงขอมติเห็นชอบเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 โดยการยกมือ

ที่ประชุม

- มิมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง 10 : 0 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง เพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไป

### ระเบียบวาระที่ 5

ประธานสภาฯ

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

นายกฯ

- กล่าวสอบถาม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่  
- กล่าวว่า เนื่องด้วยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของวงราชการ แจ้งให้คณะผู้บริหารจัดทำประกาศ/แถลงเจตจำนงสุจริตในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านไปแล้วนั้น

เรื่อง งบประมาณกองทุนเหมืองแร่ ขอนำเรียนเพื่อทราบว่ากองทุนเหมืองแร่่นั้นเกิดขึ้นตามกฎหมาย โดยเจตนารมณ์การดำเนินการเพื่อนำงบประมาณในการดำเนินการของบริษัทใดก็ได้ที่ทำเหมือง กรณีโรงปูนผลิตปูน 1 ตันบริษัทฯ จะต้องจ่ายเงินเพื่อดูแลสุขภาพให้แก่ชุมชนช่วยเหลือแก่พื้นที่ที่อยู่รอบเหมือง 50 สตางค์ แต่กฎหมายกำหนดว่าบริษัทฯ ที่ได้รับสัมปทาน หรือต่อประทานบัตรหลังจากเดือนกรกฎาคม 2563 ซึ่งผู้ประกอบการใดที่มีสัมปทานอยู่ก่อนนั้นก็จะไม่เข้าเงื่อนไข แต่บริษัทฯ ที่อยู่ก่อนนั้นจะไปเข้าเงื่อนไขในการผลิตปูน 1 ตัน ต้องนำส่วนหนึ่งในการไปดูแลสุขภาพ สมมุติปี 64 ผู้ประกอบการรวมผลิตปูนได้ 19 ล้านตัน ในปี 65 ต้องนำส่วนหนึ่งเพื่อนำไปดูแลชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ซึ่งในหลักเกณฑ์มีคณะอนุกรรมการที่กำหนดตามกฎหมายอยู่ และคณะอนุกรรมการของแต่ละตำบลไม่เกิน 15 คน ในปีแรกเค้าเลือกผมให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการระดับตำบล ก็จะมีตัวแทนของผู้ใหญ่บ้าน งบประมาณเข้ามาแล้วหากใช้ไม่หมดก็ทำเรื่องคืนกองทุนไปและกองทุนก็คืนมาให้พื้นที่ทำกิจกรรมเหมือนเดิม ขอชี้แจงรายละเอียดกองทุนเหมืองแร่่นั้นเกิดขึ้นตามกฎหมาย

ประธานฯ

- กล่าวเสนอทางประธานคณะอนุกรรมการเหมืองแร่ ถ้าหมู่ที่มีปัญหาจริงๆ คงไม่กัหมู่ อยากให้ทางสมาชิกสภาฯ ของเราเข้าไปร่วมเป็นอนุกรรมการในการเสนอแนวคิด เพื่อพัฒนาชุมชนไปพร้อมกันเพราะในส่วนแนวคิดโครงการต่างๆ ที่พัฒนาของสมาชิกสภาฯ ก็มีมากมายในแต่ละหมู่

นายทองรัก ชัยเนตร์

- กล่าวว่า ทาง อสม. ได้มาปรึกษา เรื่อง เครื่องวัดอุณหภูมิใช้ได้เป็นบางครั้ง อยาก

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

ขอให้ทางสภาฯ พิจารณาหาทางช่วยเหลือบ้างได้หรือไม่

เรื่อง เสียงตามสาย หมู่ที่ 4 ติดอยู่ 2 จุด ก็ให้ทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบแก้ไขด้วย

นายจำลอง ช่วยณรงค์

- กล่าวว่า เรื่องที่ 1 ขอให้ทางฝ่ายบริหารส่งช่างไฟไปดูไฟสนามฟุตบอลให้ด้วย

รองประธานสภาฯ

เนื่องจากช่วงเย็นเด็กเล่นฟุตบอลแต่ไฟไม่ติดก็ขอให้ช่างเข้าไปตรวจสอบ-แก้ไขด้วย

เรื่องที่ 2 สอบถาม ผอ.กองช่าง ตอนนี้มีชาวบ้านร้องเรียนห้องแถว อยากให้ไปตรวจสอบว่ามีบ่อน้ำทิ้งหรือไม่ เพราะมีไหลมาตามข้างถนนก็ขอฝากให้เข้าไปตรวจสอบด้วย

นายสมบัติ ยอดสุวรรณ - กล่าวสอบถามฝ่ายบริหาร เรื่อง การปลูกต้นไม้ข้างถนนบางที่ชาวบ้านปลูกไว้  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 ข้างถนนเพื่อขาย เมื่อขุดไปขายทำให้ถนนพังเสียหายเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร  
เรื่อง ผู้รับเหมาวางท่อน้ำมัน เห็นตำบลข้างเคียงเค้าทำเสร็จเรียบร้อยทั้งทางข้าม  
และทางเข้าบ้าน แต่ตำบลท่าค้อของเรานั้นมีปัญหาและไม่ได้รับการแก้ไขสักที

นายรุ่งโรจน์ สุวรรณรัตน์ - กล่าวว่า เรื่อง น้ำท่วมขัง หมู่ที่ 2 (บริเวณโนนอีแซว) เมื่อเข้านี้ได้พาช่างเข้าไปดู  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 พื้นที่แล้ว

นายสุวิทย์ พงษ์ศรี - กล่าวสอบถามโครงการพัฒนาปีที่แล้ว-ปี 2565 ยังไม่เห็นดำเนินการในช่วง  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10 เดือนมกราคม-ธันวาคมของปีที่ผ่านมาไม่ทราบว่าแต่ละหมู่เหมือนของหมู่ที่ 10  
หรือไม่ ขอทราบเหตุผล  
และช่วงนี้มีโครงการก่อสร้างในตำบลท่าค้อ รถบรรทุกวิ่งเร็วมากไม่ได้เกรงใจ  
ชาวบ้านเลยก็ขอฝากให้ช่วยดูแลด้วย

นายกฯ - กล่าวชี้แจงว่า เรื่อง งบประมาณปี 2564 ที่ทำเรื่องเบิกตัดปีไว้ตอนนี้โครงการที่  
ทำสัญญาแล้วมี 6 โครงการ รอทำสัญญาอีก 2 โครงการ และส่วนที่เหลือต้องทำ  
การขออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนดำเนินงาน

และเรื่องที่ อบต.ท่าค้อ ได้รับการประเมินของหน่วยงาน ปปช. ได้รับเกรด A ของ  
จังหวัดสระบุรี ก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจ  
และทางเจ้าหน้าที่ ปปช. ก็พูดผ่านกับคนอื่นมาว่า ถ้าต้องการเอาอะไรเป็นแบบอย่าง  
ปปช. แนะนำให้อื่นให้ดูที่ อบต.ท่าค้อ

เรื่อง โควิด-19 ตอนนี้ตำบลท่าค้อนำส่งผู้ป่วยขึ้นโรงพยาบาลสนามเจ็ดคตทุกวัน  
สำหรับหมู่ที่ 3 ทางผู้ใหญ่แจ้งขอให้เข้าไปพญาโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ จะลง  
พื้นที่ฉีดพ่นให้เวลา 4 โมงเย็น ขอแจ้งทางท่านสมาชิกสภาฯ ประสานกับทาง  
ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านให้ทราบเพื่อได้เตรียมจัดเก็บของด้วย ขอให้สมาชิกสภาฯ  
ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ไปฉีดวัคซีน เข็ม 3 วันอังคาร, วัน  
พฤหัสบดี ที่อำเภอแก่งคอย ส่วนใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่ครบโดส  
และมีโรคประจำตัว และการฉีดวัคซีน เด็ก 5-11 ปี ฉีดไฟเซอร์ฝาสีส้ม ซึ่งต้อง  
ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

ประธานสภาฯ - กล่าวแจ้งเรื่อง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. ท่านนายอำเภอแก่งคอย  
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล  
ท่าค้อ ขอให้สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา

สถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ขอให้แต่งกายเครื่องแบบ และสอบถามสมาชิกสภาฯ ท่านใด  
จะเสนอหรือเพิ่มเติมอะไรหรือไม่ เมื่อไม่มีอะไรจึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 15.55 น.

(ลงชื่อ) ผู้บันทึกฯ  
(นายเชมชาติ วิริยะพาณิชย์)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)  
(นายรุ่งโรจน์ สุวรรณรัตน์) (นายมนัส พระวิจิตร)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 8

(ลงชื่อ)  
(นางทองดี จันทนาก)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ หมู่ที่ 11

ได้รับรองรายงานการประชุมในคราวประชุมสภาฯ สมัย.....สมัยที่.....ครั้งที่  
.....ลงวันที่.....แล้ว

(ลงชื่อ)  
(นายคมสัน สุขสวัสดิ์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ